

Produktkatalog POSCO ACDL

Posco LED Downlight ACDL 6" 14W

Treiberloses 230V Wechselspannungs-LED-Downlight

- Bis zu 45 % Energieersparnis im Vergleich zu konventioneller 23 W CFL-Deckeneinbauleuchte
- Hocheffizient: Typ. 85 lm/W (4000/5000 K), 70 lm/W (3000 K)
- Hohe Zuverlässigkeit: Kein SMPS (SMPS -> IC-Typ)
- Extrem lange Lebensdauer von 50.000 Stunden dank der Wechselstrom-LED
- Leichtes Gewicht (390g) und ultra-dünn ohne PSU (Power-Supply-Unit/Treiber)
- Ohne Quecksilber und RoHS- konform
- Keine UV-, IR-Strahlung
- CE-zertifiziert



Technische Daten:

Leistung [W]: 14


Farbwiedergabeindex [Ra]: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Dimmbar: NEIN

IP Schutzart: IP20

ArtikelNr.	Lichtfarbe	Farbtemp. [K]	Lichtstrom [lm]
POS-ACDL014-830-110	830	3000	1000
POS-ACDL014-840-110	840	4000	1200
POS-ACDL014-850-110	850	5000	1200



Produktkatalog POSCO BL115

POSCO LED Baylight BL115

Posco LED Hallenpendelleuchte BL115

115W, IP65

Ersetzt HID 250W

- Extrem lange Lebensdauer von 40.000 Stunden
- Angenehmes Design mit leichtem Gewicht (4,8 kg)
- Hocheffizient: Typ. 100 lm/W (5000 K)
- Ohne Quecksilber und RoHS- konform
- Keine UV-, IR-Strahlung
- ENEC, CE, CE-F (DIN 18032-3 / EN 13964) zertifiziert
- IP65
- Hergestellt in Korea



3 Jahre Garantie (5 Jahre im Projektfall gegen Aufpreis möglich)

Technische Daten:

Leistung [W]: 115

Lebensdauer [h]: 40000

Ausstrahlungswinkel [°]: 111

Dimmbar: NEIN

IP Schutzart: IP65

ArtikelNr.	Lichtfarbe	Farbtemp. [K]	Lichtstrom [lm]
POS-BL115-830-111	830	3000	9200
POS-BL115-840-111	840	4000	10000
POS-BL115-850-111	850	5000	11500
POS-BL115-857-111-PC	857	5700	11500
POS-BL115-857-111-G	857	5700	11500



Produktkatalog POSCO BL115 Zubehör

POSCO BL115 Zubehör

ArtikelNr.	Beschreibung
POS-BL115-QCV-007	Posco LED Baylight BL115 Zubehör Flat plate / Pattern Type (Prismatic) QCVBL115-007
POS-BL115-ZMA-001	Posco LED Baylight BL115 Zubehör Clamp for Flat plate ZMABL115-001
POS-BL115-QCV-006	Posco LED Baylight BL115 Zubehör Flat plate / Diffuser Type (Milky) QCVBL115-006
POS-BL115-QCV-004	Posco LED Baylight BL115 Zubehör Dome / Diffuser Type (Milky) QCVBL115-004
POS-BL115-QCV-005	Posco LED Baylight BL115 Zubehör Pattern Type (Prismatic) QCVBL115-005



Produktkatalog POSCO BL175

POSCO LED Baylight BL175

Posco LED Hallenpendelleuchte BL175

175W, IP65

Ersetzt HID 400W

- Extrem lange Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Angenehmes Design mit leichtem Gewicht (6,5kg)
- Hocheffizient: Typ. 100 lm/W (5000 K)
- Diverse Strahlungswinkelooptionen: 45/60/115 °
- Ohne Quecksilber und RoHS- konform
- Keine UV-, IR-Strahlung
- ENEC, CE, CE-F (DIN 18032-3 / EN 13964) zertifiziert
- IP66
- Hergestellt in Korea

3 Jahre Garantie (5 Jahre im Projektfall gegen Aufpreis möglich)

Technische Daten:

Leistung [W]: 175

Lebensdauer [h]: 50000

Dimmbar: NEIN

IP Schutzart: IP66



ArtikelNr.	Lichtfarbe	Farbtemp. [K]	Winkel [°]	Lichtstrom [lm]
POS-BL175-740-45	740	4000	45	16700
POS-BL175-740-60	740	4000	60	16700
POS-BL175-740-115	740	4000	115	16700
POS-BL175-757-45	757	5700	45	17500
POS-BL175-757-60	757	5700	60	17500
POS-BL175-757-115	757	5700	115	17500



Produktkatalog POSCO BL175 Zubehör

POSCO BL175 Zubehör

ArtikelNr.	Beschreibung
POS-BL175-QCV-003	Posco LED Baylight BL175 Zubehör Dome type Prismatic Reflector + Lambertian with Screw QCVBL175-003
POS-BL175-ZMA-101	Posco LED Baylight BL175 Zubehör REFLECTOR COVER ASSEMBLY Food Safe Reflector ZMABL175-101
POS-BL175-QCV-001	Posco LED Baylight BL175 Zubehör Dome type Prismatic Reflector with Screw QCVBL175-001
POS-BL175-QCV-002	Posco LED Baylight BL175 Zubehör Lambertian QCVBL175-002
